

7 Şubat 2022'den itibaren zorunlu testler hakkında "MenschensKinder Teltow"dan ebeveynler için bilgiler

MenschensKinder Teltow'daki sevgili ebeveynler,

17 Ocak 2022'de, eyalet hükümeti tarafından kabul edilen İkinci SARS-CoV-2 Sınırlama Yönetmeliğinde (Link) yapılan 3. değişiklik yürürlüğe girdi. Çocuk gündüz bakımı (zorunlu test) alanında ciddi bir değişiklik olacak. Çocuk gündüz bakımı (kreş, anaokulu, okul sonrası bakım ve çocuk gündüz bakımı) için ilgili düzenlemeler, Sınırlama Yönetmeliğinin 24a Bölümü'nün yeni hükmünde bulunabilir.

7 Şubat 2022'de bir yaşından itibaren gündüz bakımevlerinde okula başlayana kadar çocuklara zorunlu test uygulaması getirilecek. O zaman aşağıdakiler geçerlidir: kreşlerde ve anaokullarında, bir yaşından okula başlayan çocukların ebeveynleri/velileri, haftada en az iki gün üst üste negatif test belgesi ibraz etmelidir, aksi takdirde çocuk kreşe giremez (mevcut Sınırlama Yönetmeliğinin 24. maddesinin 1. fıkrasına göre giriş yasağı). Kural olarak, testler Pazartesi ve Perşembe günleri yapılmalıdır. Kreş seçiminin nasıl olduğunu kreşinizden 7 Şubat 2022 tarihine kadar alacağınız veli bilgilendirme yazısından öğrenebilirsiniz. Gündüz bakım merkezi size testleri ücretsiz olarak sağlayacaktır. Negatif test kanıtı, kreş testi aracılığıyla sağlanmalı ve ebeveynler/veliler tarafından onaylanmalıdır ([belge için link](#)). Bununla birlikte, kanıt bir test merkezi, eczane veya doktor tarafından da sağlanabilir. 7 Şubat 2022'den itibaren gündüz bakımevinde sadece testi yapılmış çocuklara bakılabilir. Bakılan çocuklara ayrıca yerleşmek, dil yeterliliğini belirlemek veya daha sonra herhangi bir dil desteği sağlamak amacıyla gündüz bakımevinde bulunan çocuklar da dahildir.

Ebeveynleri tarafından test kanıtı sunulmayan çocuklara 7 Şubat 2022'den sonra bakılamaz. Giriş yasağının genel istisnaları geçerli olmaya devam ediyor:

- Testi veya belgeyi unuttuysanız, çocuk kreşe girdikten hemen sonra, Sınırlama Yönetmeliği Madde 24a, Paragraf 1 ve 2 ile bağlantılı olarak, Madde 24, Paragraf 1, Madde 3, Madde 1 uyarınca test edilebilir. Bununla birlikte, gündüz bakım merkezinde test yapma hakkı yoktur, bu nedenle tesis sağlayıcısı veya sağlayıcı tarafından görevlendirilen yönetici ile ebeveynler/yasal vasi olarak siz arasında bir anlaşma yapılması tavsiye edilir.
- İnsanları getiren ve toplayan kişiler (örneğin ebeveynler, büyükanne ve büyükbabalar), Sınırlama Yönetmeliği'nin 24. Maddesi 1. Maddesi 3. Maddesi ile bağlantılı olarak Bölüm 24a'nın 1. ve 2. fıkralarına göre erişim ve zorunlu test yasağından hala muaftır.

Aşılınmış ve iyileşmiş çocuklar hala erişim yasağından muaftır ve dolayısıyla § 6 Para 2 S. 1 3 Sınırlama Yönetmeliği uyarınca bir test yükümlülüğünden muaftır. Ancak, kreş komitesi ile birlikte kararlaştırılan tesisin test konseptinde farklı bir prosedür formüle edilebilir. Aşılınmış ve iyileşmiş kişiler de virüsü bulaştırabileceğinden, ebeveynlerin en azından haftanın başında çocuklarına test yaptırmaları önerilir. Gündüz bakım merkezi yöneticiniz, gündüz bakım merkezinizde bunun nasıl ele alındığını size söyleyecektir.

Okul sonrası bakım çocukları için önceki test gereksinimi aynı kalır. Okul sonrası bakım merkezi için, okulun test yükümlülüğü kapsamında olan ve Bölüm 24a (1) Sınırlama Yönetmeliği ile değişmeyen bir test yükümlülüğü zaten vardı.

Buna ek olarak, çocuk tesisleri için çerçeve hijyen planının düzenlemeleri, "Corona virüsü SARS-CoV-2/COVID-19 ile bağlantılı olarak Brandenburg'daki kreşlerde enfeksiyon ve iş güvenliği" için ek gereklilikler § 24a paragraf 7 Sınırlama Yönetmeliği göre dikkate alınması gerekmektedir.

Pozitif bir kendi kendine test durumunda ne yapmalı?

Kendi kendine test evde yapıldıysa, çocuklar artık gündüz bakımevine getirilemez. Pozitif sonucu hemen kreşe bildirmekle yükümlüsünüz. Ardından sonucu netleştirmek için bir test merkezine, aile doktoruna veya çocuk doktoruna gidin (bir PCR testi yapın). Ancak PCR testi de pozitifse, aslında kanıtlanmış bir SARS-CoV-2 enfeksiyonu var demektir.

İlgili çocuklar (kendi kendine testi pozitif olan çocuklar), PCR testinin sonucu açıklanana kadar evde karantinaya alınmalıdır. Çocuğunuzun PCR sonucu pozitif çıkarsa, lütfen tekrar gündüz bakımevi yönetimine ve sağlık birimi tarafından herhangi bir önlem alınmışsa bu konuda da bilgi veriniz.

Gündüz bakım merkezinizin çerçeve testi konseptinde zorunlu testler hakkında daha ayrıntılı bilgi alacaksınız. Kreşinizin test konseptini sağlayıcımız www.mekitelto.de web sitesinde tesisler - gündüz bakım merkezlerimiz - altında ilgili gündüz bakım merkezine tıklayın veya gündüz bakım merkezinizin müdürüyle iletişime geçin.

Önümüzdeki haftaları ve ayları güvenle bekliyorum. Hepimiz sorumluluklarımızı yerine getirirsek, bu dönemi iyi atlatacağız. Şu anda hiçbirimiz için kolay olmadığını her zaman hatırlayın.

Saygılarımla



S. Haller
Yönetim

Teltow, 26.01.2022

§ 24a Madde 2 Sınırlama Yönetmeliği

SARS-CoV-2 koronavirüsü için hızlı bir antijen testinin uygulanmasına ilişkin, ebeveynler/veliler tarafından bir yaşdan itibaren okula kayıt olan çocuklar için kreşe karşı negatif test sonucu uygulanması hakkında sınırlama yönetmeliği

Sınırlama Yönetmeliğinin § 24a Madde 2'si uyarınca, 7 Şubat 2022'den itibaren haftada iki belirli, ardışık olmayan günde, bir hızlı antijen testi veya koronavirüs SARS-CoV-2 için başka bir test hakkında güncel, negatif sonuçlu bir belge (24 saatten eski değil) kreşe giriş için ön koşuldur. **Test, yetkili bir kişinin gözetimi olmadan gerçekleştirilmiştir.**

Kreşe dair bilgiler	
İsim	
Detaylı adres	

Test edilen kişi hakkında bilgiler		
Soyisim	İsim	Doğum tarihi
Detaylı adres		

Uyarı:**Test pozitif ise:**

- Siz veya çocuğunuz evde kalın.
- Kreşe, kendi kendine testin pozitif olduğunu ve bir SARS-CoV-2 enfeksiyonunun gerçekten var olup olmadığı netleştirmek için tıbbi personel (doktor muayenehanesi/test merkezi) tarafından bir PCR testi kullanılarak bir takip testi yapılması gerektiğini bildirin.
- Derhal tıbbi personele (doktor muayenehanesi/test merkezi) bir PCR testi yaptırın.
- Lütfen PCR testinin sonucu çıkana kadar evde karantinada kalın. Kardeşler asemptomatikse ve günlük antijen testi yapıyorsanız ve hasta çocuğu evde izole etmek mümkünse: semptom göstermeyen çocuklarınızı kreşe götürebilirsiniz.
- Lütfen PCR testinin sonucu hakkında derhal kreşe haber verin.

Coronavirüs Antijen Hızlı Testi

	Testin ismi	Üretici firma	Test günü	Test saati
1	Negatif testi aşağıdaki kişi tarafından onaylandı			
	Soyisim	İsim	Tarih	İmza
2	Testin ismi	Üretici firma	Test günü	Test saati
	Negatif testi aşağıdaki kişi tarafından onaylandı			
2	Soyisim	İsim	Tarih	İmza
	3	Testin ismi	Üretici firma	Test günü
Negatif testi aşağıdaki kişi tarafından onaylandı				
3	Soyisim	İsim	Tarih	İmza
	4	Testin ismi	Üretici firma	Test günü
Negatif testi aşağıdaki kişi tarafından onaylandı				
4	Soyisim	İsim	Tarih	İmza
	5	Testin ismi	Üretici firma	Test günü
Negatif testi aşağıdaki kişi tarafından onaylandı				
5	Soyisim	İsim	Tarih	İmza
	6	Testin ismi	Üretici firma	Test günü
Negatif testi aşağıdaki kişi tarafından onaylandı				
6	Soyisim	İsim	Tarih	İmza
	7	Testin ismi	Üretici firma	Test günü
Negatif testi aşağıdaki kişi tarafından onaylandı				
7	Soyisim	İsim	Tarih	İmza
	8	Testin ismi	Üretici firma	Test günü
Negatif testi aşağıdaki kişi tarafından onaylandı				
8	Soyisim	İsim	Tarih	İmza
	9	Testin ismi	Üretici firma	Test günü
Negatif testi aşağıdaki kişi tarafından onaylandı				
9	Soyisim	İsim	Tarih	İmza
	10	Test günü	Üretici firma	Test günü
Negatif testi aşağıdaki kişi tarafından onaylandı				
10	Soyisim	İsim	Tarih	İmza

Çocuklarda kendi kendine korona testi için talimatlar

Ebeveynler evde çocuklarına bu şekilde korona testi yapabilirler.

Sevgili ebeveynler ve eşlik eden kişiler,

SARS-CoV-2 koronavirüsü ile olası enfeksiyonu tespit eden hedefli testler vazgeçilmez hale geldi. Çok güvenilir ancak oldukça karmaşık PCR testlerine ek olarak, doğru kullanılırsa korona virüsü enfeksiyonunu tespit edebilen, giderek artan sayıda hızlı ve kendi kendine test vardır.

Giderek daha fazla kreş, okul ve diğer tesisler, bazen haftada bir veya iki kez, bazen çocukta hastalık belirtileri varsa, bazen hastalık belirtileri olmadan çocuklar için kendi kendine korona testi talep ediyor veya öneriyor.

Lütfen ikamet ettiğiniz yerde geçerli olan test kurallarına ve düzenlemelerine daima uyun.

Broşürümüz, çocuğunuz üzerinde nasıl az bir çabayla kendi kendine korona testi yapabileceğinizi ve bu sonuçla nasıl başa çıkacağınızı gösterir. Bunlar, koronavirüsün protein bileşenlerini tespit edebilen sözde antijen testleridir. Lütfen aklınızda bulundurun: **Pozitif bir kendi kendine antijen testi her zaman bir PCR testi ile onaylanmalıdır.**

Burada listelenen dört test yöntemi, swabın burna veya boğaza derinlemesine sürülmesini gerektirmez. Bu tür test prosedürleri sadece eğitimli personel tarafından yapılabilir. Bu broşürde sunulan test yöntemleri tehlikesiz ve zararsızdır.

Korona kendi kendine testi: Sür, tükür, gargara yap ve em

Rahat ve eğlenceli

Siz ve çocuğunuz için rahat bir ortam yaratın ve neler olduğunu anlamaları için bireysel test adımlarını çocuğunuza açıklayın. Lütfen çocuğun iradesine karşı test yapmayın. Her seferinde çocuğunuza bir sonraki adımda ne yapacağınızı gösterin.

Testi önceden eğlenceli bir şekilde birlikte denemek en iyisidir. Belki çocuğunuz ilk önce bir oyuncak bebek veya sevimli bir oyuncakla test oynayacaktır. Ya da kendinizi bir test konusu olarak hazırlarsınız.

Çocuğunuz yeterince büyükse, numuneyi kendisi alabilir veya aynı sürüntü testini çocuk üzerinde tekrarlayabilirsiniz. Bu şekilde yeterli örnek materyal kaydettiğinizden emin olabilirsiniz. Çocuğunuz cesaretinden dolayı övün. Swab veya numune tüpü ile yapılan her ek testte daha iyi çalıştığını fark edeceksiniz.



Doğru şekilde nasıl test edilir

Lütfen üreticinin talimatlarını dikkatlice okuyun ve buna göre hareket edin. Gerekli tüm malzemeleri hazır bulundurun, çubuğu, tüpü veya test kasetini çocuğunuza gösterin ve açıklayın.

Çoğu virüs nazofarenksin arkasında bulunur. ~~Burnunuzu~~ sümürmek, boğazınızı temizlemek, tükürmek veya gargara yapmakla, örneğin kolayca alınabileceği burnunuzun veya ağzınızın önüne potansiyel olarak virüs bulaşmış tükürük gönderir.


Testten önce ve sonra ellerinizi yıkamayı unutmayınız!



Lolipop testi

Tükürük veya gargara testinde olduğu gibi, çocuk bu test için ideal olarak sabah kalktıktan hemen sonra öksürerek veya boğazından hafif öksürerek ağzına yeterince sıvı almalıdır. Test kasetinin üst kısmındaki çubuğu ağzınızda bırakın ve yaklaşık iki dakika boyunca emdirin. Benzer bir işlemde küçük bir sünger (taşıyıcı) tükürük ile ıslanmaya kadar yaklaşık bir buçuk dakika ağızda bırakılır. Ardından sünger taşıyıcıyı veya test kasetini üreticinin talimatlarına göre işleyin. **Bu test küçük çocuklarda da uygulanabilir.**

Testten sonra ne olur?



Genellikle yaklaşık 15 dakika sonra bir sonuç alırsınız. Testin sonucu test kasetine gösterilir. Negatif bir test sonucu size mutlak güvenlik sağlamaz. Bu, önümüzdeki birkaç saat içinde birine bulaştırma riskiniz muhtemelen daha düşük olduğu anlamına gelir. Bu nedenle bir anlık görüntüdür. Bunun nedeni, antijen testlerinin test duyarlılığının optimal olmamasıdır. Bu nedenle siz ve çocuğunuz AHA+L formülüne uymaya devam etmelisiniz (mesafeyi koruyun, hijyene dikkat edin, maske takın ve düzenli olarak havalandırın). Testin üzerinden ne kadar çok zaman geçerse, sonuç o kadar az anlamlı olur. AHA+L ile negatif bir test sonucundan sonra bile başkalarını korur ve testten sonra kendinizin enfekte olma riskini azaltırsınız.



Pozitif bir test sonucu da kesin olarak kesin değildir. Bu nedenle bir doğrulama PCR testi gereklidir. Test sonucu pozitif çıkarsa lütfen telefonla en kısa sürede çocuk doktorunuz, aile doktorunuzun muayenehanesi veya sizden sorumlu test merkezi ile iletişime geçin. Ayrıca 116117 numaralı telefonda tıbbi çağrı servisine de başvurabilirsiniz. Pozitif test sonucu, çocuğunuzun enfekte olduğundan şüphelenildiği anlamına gelir. Net bir teşhis ancak bir PCR testi ile yapılabilir. Bu testin sonucuna kadar siz ve çocuğunuz evde kalmalı ve başka bir temasta bulunmamalısınız.

Sevgili veliler,
tüm bulara rağmen sakin olun. Böylece, olası endişelerin çocuğa geçmesini önleyecektir.

Testlerin onay durumu değişebileceğinden, ilaç tıp mamulleri için federal enstitüsü'nün (BfArM) web sitesinde şu anda 40'tan fazla "meslekten olmayan kişiler tarafından kendi kendine kullanım testlerinin" güncellenmiş listesine atıfta bulunuyorsunuz:

Ayrıca daha fazla bilgiyi [adresinde](#) bulabilirsiniz.

Belge, Federal Sağlık Eğitimi Merkezi'nin uzmanlık katılımıyla oluşturuldu.

